


广宁大安东南片区污水处理厂网河湖一体化综合治理工程项目



2. 具备有效的安全生产许可证

本公司在报告期内不存在未取得安全生产许可证而从事生产经营活动的情形。

截至2022年12月31日，本公司不存在未取得安全生产许可证而从事生产经营活动的情形。

并纳入公司不在提供“客户”。

W125 M W

在海伦截止时间和将蔬菜按照（按着单位生产）以上各件进行和体（体）

第 117

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页

第 117 页